

1. Общие сведения

1.1. Наименование Игровой элемент «Трамвайчик» (артикул ТИЗ/1)

1.2. Предприятие ООО «СП»

1.3. Дата выпуска: 21.08.2017г.

2. Основные технические данные.

2.1. Габаритные размеры, мм:	
- ширина	1000
- длина.....	3900
- высота	2100
Заглубление в грунт, мм.....	150

3. Комплектность

3.1. В состав изделия входят следующие элементы:

- трамвайчик в сборе..... 1шт.

3.2 Эксплуатационная документация-паспорт на изделие 1шт.

4. Свидетельство о приемке

Паровозик соответствует ГОСТ и признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска: 21 августа 2017г.

Шмелев Б.В.

инициалы, фамилия

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие паровозика, требованиям ГОСТ при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 36 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих потребительских качеств.

6. Требования к покрытию площадки под установку детского спортивно-игрового оборудования

В соответствии с ГОСТом Р 52169-2012, площадка, на которой устанавливается игровое оборудование, должна отвечать следующим требованиям:

1. Устанавливается зона безопасности вокруг игрового оборудования (составляет от 1,5 до 3,5м по периметру конструкции).
2. В зоне безопасности не должно находиться опасных предметов и элементов посторонних конструкций.
3. Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны безопасности.
4. Поверхность площадки в зоне безопасности должна быть покрыта удар поглощающими материалами:
 - Насыпными (песок, гравий (мелкой фракции), дерн, опилки, кора деревьев). Резиновым покрытием. Толщина резинового покрытия не менее 40мм.

7. Рекомендации по эксплуатации

7.1. Игровой комплекс предназначен для детей от 3 и старше.

7.2. Игровой комплекс представляет собой модульную конструкцию.

7.3. Игровой комплекс используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

7.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

Запрещается:

- пользоваться оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг;
- мусорить, оставлять окурки, приносить и оставлять посторонние предметы;
- выгуливать домашних животных;
- использовать не по назначению, а так же пачкать или ломать оборудование.

8. Инструкция по монтажу

8.1. Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

8.2. Установка детского игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. При



Копие верна Ишмелов Б.В

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0900499

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.MH08.H19036

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
96 8500 9506 99 900 0	Оборудование детских игровых площадок, детские спортивно-игровые комплексы, оборудование для благоустройства территории:	
96 8500 9506 99 900 0	Горки Г1, Г2, Г16, Г17; Игровые комплексы Г5-Г28; Качалки-балансиры КБ1, КБ2; Карусели КР1, КР2, КР4; Качели К1, К2, К3, К4, К5, СК10; Качалки на пружине КП1, КП2; Игровые комплексы ТИ1, ТИ2, ТИ3, ТИ5, ТИ4; Песочницы П1-П7; Спортивное оборудование СП1-СП30; Тренажеры СПТ1-СПТ22; Столики со скамейками СТС1-СТС5; Скамейки С1-С6; Ограждение О1, О2, О3, О4; Беседки детские Б1, Б2, Б3; Беседки садовые БС1, БС2; Веранды В1, В2, В3, В4.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СП» 432000, г. Ульяновск, Сельдинское шоссе, д. 2Б	



Руководитель органа
(заместитель руководителя)


подпись

А.А. Дмитриева

именический, фамилия

Эксперт

подпись

О.Г. Матвеева

именический, фамилия

№ 11018300008

Лу

ООО «СП»

Игровой элемент
«Трамвайчик»
(артикул ТИЗ/1)

ПАСПОРТ
и инструкция по эксплуатации

Ульяновск 2017г.

установки изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5м до 3,5 по периметру изделия) согласно требованиям ГОСТ Р 51169,ГОСТ Р 51167,Гост 51168 и др.

8.3. Заглубить изделие на 100мм.

8.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
 - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

9. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

9.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

9.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

9.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового комплекса проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

10. Техническое обслуживание

10.1 Изделие должно осматриваться Владельцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

10.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр — один раз в неделю;
 - функциональный осмотр - один раз в три месяца;
 - ежегодный осмотр - с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

График технических осмотров

11. Текущий ремонт

11.1. Общие указания.

11.1. Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

11.1.2. Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров»

11.1.3. Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
 - сварка металлоконструкций;
 - замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.)

11.2. Меры безопасности.

11.2.1. Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

11.3. Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

12. Сведения об утилизации

12.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
 - по истечении срока службы (ресурса).

12.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

12.3. Дегали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов

13. Особые отметки

13.1. Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.



Копия верна Ибрагимов Б.В.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н19036

Срок действия с 25.12.2014 по 24.12.2017

№ 0865833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест", 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование детских игровых площадок, детские спортивно-игровые комплексы, оборудование для благоустройства территории, согласно приложению (бланк № 0900499).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

96 8500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 54415-2011, ГОСТ Р 54847-2011, ГОСТ Р 55871-2013, ГОСТ Р 55872-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р ЕН 1777-2013

код ТН ВЭД России:

9506 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СП».

Адрес: 432000, г. Ульяновск, Сельдинское шоссе, д. 2Б.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «СП».

Адрес: 432000, г. Ульяновск, Сельдинское шоссе, д. 2Б.
Телефон +7 (8422) 41-34-40.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 43-51/14Л-2014 от 27.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия

О.Г. Матвеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации