Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Качалка на пружине «**Гномик**»

1.2 Предприятие ООО «ДК»

1.3 Заводской номер 422

1.4 Дата выпуска АВГ 2017 г.

Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- ловкость и смелость

2 Основные технические данные

2.1 ДхШхВ мм: 900х400х900

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	**Крепление корпуса**	1	
2	**Пружина**	1	
3	**Ручки**	2	
4	**Борта в виде котика**	1	
5	**Сидение /спинка**	1/1	

4 Свидетельство о приемке

Качалка на пружине заводской номер 422 соответствует **ГОСТ Р 52169-2012** признан годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска АВГ 2017 г.

личная подпись Крайнюков О.В.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Качалка на пружине «Гномик» **ИО-3.1.32**
наименование изделия обозначение

Заводской номер 422 подвергнуто консервации на _____
наименование предприятия, производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел _____ М.П.
личная подпись

_____
инициалы, фамилия

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид и разбор качалки.

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

_____ личная подпись

_____ инициалы, фамилия

МП.

110133 00006

4гр.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Качалка на пружине «Гномик»
ИО-3.1.32

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2017

6 Свидетельство об упаковке

Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32
наименование изделия, обозначение

Заводской номер 422 упаковано _____
Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки АВГ 2017

м.п.

Упаковку провел _____ Крайнюков О.В.
личная подпись, фамилия — инициалы

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32** заводской номер 422 требования, ГОСТ Р 52299-2013 и ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок качалки в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки качалки, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсирвации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей, консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности(расход ЗИП, направление акта- рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работки до ремонта, Ч	Наименование организаций проводивший ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 **Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32** предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 **Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32** представляет собой модульную конструкцию.

15.3 **Качалка на пружине «Гномик» ИО-3.1.32** используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка - детский сад № 232 «Жемчужинка»
432029 г. Ульяновск, ул. Корунковой, д.10
тел. 58-96-39

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ ЦРР –
детский сад № 232
«Жемчужинка»
_____ Румянцева И.Л.
« 17 » января 2023г

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ответственного за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок)

Введено в действие: « 17 » января 2023г

г. Ульяновск
2023

I. Общие положения

1. Ответственный за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) относится к категории специалистов.
2. На должность ответственного за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) назначается лицо, имеющее высшее или среднее профессиональное образование.
3. Ответственный за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) должен знать:

3.1. Федеральные законы, нормативные правовые акты, устанавливающие требования к содержанию и эксплуатации детских игровых и спортивных сооружений (площадок).

3.2. Действующие ГОСТы, технические условия по эксплуатации и ремонту детских игровых и спортивных сооружений (площадок).

3.3. Инструкции по осмотру детских игровых и спортивных сооружений (площадок).

3.4. Правила проведения испытаний.

3.5. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

3.6. Порядок приёмки детских игровых и спортивных сооружений (площадок).

3.7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

4. Назначение на должность ответственного за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) и освобождение от должности производится приказом руководителя организации.
5. На время отсутствия ответственного за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) командировка, отпуск, болезнь, его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несёт ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

II. Должностные обязанности.

1. Ответственный за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) организует подготовку детских игровых и спортивных сооружений к эксплуатации.
2. Обеспечивает необходимые условия для учебно-воспитательного процесса.
3. Осуществляет контроль:

- за правильной технической эксплуатацией и содержанием детских игровых и спортивных сооружений (площадок) в соответствии с требованиями стандартов, правил, инструкций;
- за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарных, экологических и иных норм и правил.

4. Осуществляет регулярный визуальный, функциональный осмотр за состоянием детских игровых и спортивных сооружений (площадок) с регистрацией в журнале.

5. Составляет акты ежегодного осмотра детских игровых и спортивных сооружений (площадок).

6. Осуществляет контроль за исполнением планов текущих и капитальных ремонтов детских игровых и спортивных сооружений (площадок).

7. Выявляет потребность в ремонте и составляет отчёты с указанием оснований для ремонта (в соответствии с планом, в связи с аварией , неисправностью оборудования и пр.).

8. Участвует в комиссионных осмотрах детских игровых и спортивных сооружений (площадок), освидетельствовании и определении качества ремонтных работ.

9. Выявляет нарушения в эксплуатации и ремонте детских игровых и спортивных сооружений (площадок) и принимает меры к их устранению.

10. Анализирует обнаруженные при эксплуатации детских игровых и спортивных сооружений (площадок) неисправности, принимает меры к их предупреждению и ликвидации.

11. Организует срочное выполнение аварийных и неотложных работ.

III. Права

Ответственный за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) имеет право:

1. Запрашивать от администрации необходимые документы и информацию.
2. Требовать от администрации обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

IV. Ответственность

Ответственный за эксплуатацию детских игровых и спортивных сооружений (площадок) несёт ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах , установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба предприятию в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлен: _____

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

_____ / _____ /

(подпись) (расшифровка)

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид и разбор качалки.

Рисунок 2 – расположение и зона безопасности качалки





Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

_____ личная подпись

_____ инициалы, фамилия

МП.

1101330000З

1 ур

Общество с ограниченной ответственностью
«Детский Край»

Качалка на пружине «Мотоцикл»
ИО-3.1.19

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2017

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Качалка на пружине «Мотоцикл»

1.2 Предприятие ООО «ДК»

1.3 Заводской номер 425

1.4 Дата выпуска АВГ 2017

Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- ловкость и смелость

2 Основные технические данные

2.1 ДхШхВ мм: 900x400x900

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	**Крепление корпуса**	**1**	
2	**Пружина**	**1**	
3	**Корпус**	**1**	
4	**Ручки**	**2**	
5	**Борта в виде «Мотоцикл»**	**2**	
6	**Сидение**	**1**	
7	**Колеса**	**2**	

4 Свидетельство о приемке

Качалка на пружине заводской номер 425 соответствует **ГОСТ Р 52169-2012** признана годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска АВГ 2017

личная подпись Крайнюков О.В.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Качалка на пружине «Мотоцикл» **ИО-3.1.19**
наименование изделия обозначение

Заводской номер 425 подвергнуто консервации на _____
наименование предприятия, производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ М.П.

Консервацию провел _____ _____
личная подпись инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Качалка на пружине «Мотоцикл» ИО-3.1.19
наименование изделия, обозначение

Заводской номер 125 упаковано _____
Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки АВГ 2017 мп

Упаковку провел _____ Крайнюков О.В.
личная подпись, фамилия — инициалы,

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Качалка на пружине «Мотоцикл» ИО-3.1.19** заводской номер 125 требования, ГОСТ Р 52299-2013 и ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок качалки в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсирвации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей, консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности(расход ЗИП, направление акта- рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работки до ремонта, Ч	Наименование организаций проводивший ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 **Качалка на пружине «Мотоцикл» ИО-3.1.19** предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 **Качалка на пружине «Мотоцикл» ИО-3.1.19**представляет собой модульную конструкцию.

15.3 **Качалка на пружине «Мотоцикл» ИО-3.1.19** используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид качалки.

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

_____ личная подпись

_____ инициалы, фамилия

МП.

Ин. № 11013300001 10гр.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Качалка на пружине «Уазик»
ИО-3.1.13

ПАСПОРТ

Нет инв. корт

г. Тольятти
2017

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Качалка на пружине «Уазик»

1.2 Предприятие ООО «ДК»

1.3 Заводской номер 426

1.4 Дата выпуска АВГ 2017 г.

Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- ловкость и смелость

2 Основные технические данные

2.1 Размеры ДхШхВ мм: 1200х900х1300

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	**Крепление корпуса**	**2**	
2	**Пружина**	**4**	
3	**Корпус**	**2**	
4	**Колеса**	**4**	
5	**Борта в виде Уазик**	**2**	
6	**Сидение/спинка**	**1/1**	
7	**Руль**	**1**	

4 Свидетельство о приемке

Качалка на пружине заводской номер 426 соответствует **ГОСТ Р 52169-2012** признан годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска АВГ 2017 г.

личная подпись Крайнюкова С.С.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Качалка на пружине «Уазик» **ИО-3.1.13**
наименование изделия обозначение

Заводской номер 426 подвергнуто консервации на _____
наименование предприятия, производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ М.П.

Консервацию провел _____ _____
личная подпись инициалы, фамилия