

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид качалки.



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия

ИИ.Д. 1101330001

Юр.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Качалка на пружине «Уазик»
ИО-3.1.13

ПАСПОРТ

Мас сев корт

г. Тольятти
2017

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Реклама
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Качалка на пружине «Уазик»
 - 1.2 Предприятие ООО «ДК»
 - 1.3 Заводской номер 436
 - 1.4 Дата выпуска ABG 2017 г.
- Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает условия:
 - обеспечивающие физическое развитие ребенка;
 - ловкость и смелость
- 2.1 Размеры ДхШхВ мм: 1200х900х1300

2 Основные технические данные

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Крепление корпуса	2	
2	Пружина	4	
3	Корпус	2	
4	Колеса	4	
5	Борта в виде Уазик	2	
6	Сиденье/спинка	1/1	
7	Руль	1	

4 Свидетельство о приемке

Качалка на пружине заводской номер 436 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 прикладным к эксплуатации.



М.П. Крайнюкова С.С.
 инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Качалка на пружине «Уазик» ИО-3.1.13
наименование изделия обозначение

Заводской номер 436 подвергнута консервации на _____
по инициалам предприятия, прошедшего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел _____
личная подпись

М.П. _____
инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Качалка на пружине «Уазик» ИО-3.1.13
наименование изделия, обозначение

Заводской номер 446 упаковано _____

Наименование предприятия, производящего упаковку



Согласно требованиям нормативных документов № 36320022201

Дата упаковки _____

Упаковку проверк _____

инициалы подписавшего
фамилия

М.П.

Крайнюкова С.С.
инициалы

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Качалка на пружине «Уазик» ИО-3.1.13 заводской номер 446 требованиям, ГОСТ Р 52299-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруссе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей брусса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок качалки в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Снятия с хранения	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей, консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправностей (ремонту ЗИП, направлению акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименован ие составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работы до ремонта, ч	Наименован ие ис организаций проводивших ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственн ого лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Качалка на пружине «Узлик» ИО-3.1.13 предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Качалка на пружине «Узлик» ИО-3.1.13 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Качалка на пружине «Узлик» ИО-3.1.13 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытые площадки не входят в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют прочность узлов крепления. Степень износа поверхности скользящих, прочностных узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.